






产品特点:


- 搭载 Intel® Alder Lake-N Series Processor N97
- •采用金属材质机身,坚固耐用外形美观、抗冲击
- 整机无风扇设计,大面积铝鳍被动式散热设计
- 具备轻便、高度的散热性等特点, 耐高低温
- 工业级主板, 整机防静电、抗电磁干扰
- •标配多元化接口,支持无线网络
- •满足不同行业需求带来便捷的使用体验


产品参数


	名称	规格参数
	处理器	Intel® Alder Lake-N Series Processor N97 处理器
	内存	Support DDR4-3200MHz, 1 * non-ECC SO-DIMM Slot, up to 16GB
系统参数	储存	M.2 NVME(128G/256G/512G/1TB)
	显示	支持 HDMI、VGA输出
	操作系统	Win10/Win11/Linux
	网络	2*RJ45
	USB	4*USB3.0 2*USB2.0
I/O 接口	串口	6*RS232(1-2 口 可设置RS485)
1/0 设口	扩展功能	1*M.2插槽,可扩展 WIFI/4G 无线通讯
	HDMI	HDMI*1
	其他接口	电源开关、远程开关、DCIN、AUDIO、GPIO
	面板/箱体	镁铝合金型材/SGCC钣金结构
	散热方式	铝鳍无风扇散热
箱体结构	安装方式	壁挂安装、桌面安装
	总体尺寸	248.9*157.5*60mm
	重量	2.24KG
	工作温度	-20~60°C
	存储温度	-20~70°C
	相对湿度	10%-90% , No Frost
电源及环境参数	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	电源输入	DC12V
	功耗	额定功耗7.5W 最大功耗14W

产品工程图









Α		В	С	D	Ε	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0	Р	Q
DC-	N	РВ	НДМІ	LAN1	LAN2	USB*2	USB*2	VGA	сом2	сомз	сом1	GPIO	4G	LO	WIFI	MIC	сом5

R	S	T	U	V	W	X	
COM4	сом6	USB	USB	LED	RST	POWER	